Punjab Government Gazette

Published by Authority

No.32] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 8, 2025 (SRAVANA 17, 1947 SAKA)

PART III

Notifications by High Court; Labour Commissioner; Advertisements; Director of Lotteries, Punjab and Notices, etc.

PSPCL Punjab State Power Corporation Limited

(ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਪੰ:ਰਾ:ਬਿ:ਬੋ:ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮਾਲ,ਪਟਿਆਲਾ)

ਦਫਤਰ : ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਟੀ.ਐਸ., ਬੀ-1, ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਹਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੰ: (CIN) U40109PB2010SGC033813

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਮਿਤੀ 1 ਅਗਸਤ, 2025

ਨੰ: 112/ਟੀ.ਐਸ.ਐਨ-207/Vol-XIV.- ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਕੀਮਾਂ/ਟਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਪਰਸਲ/ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

66 ਕੇ.ਵੀ. ਲਾਈਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਸਾਲ 2025-26

ਲੜੀ ਨੰ:	ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ/ਬਸਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਨ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ।	ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿ:ਮੀ: ਵਿੱਚ	ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ/ਕੇਬਲ (sq. mm)	ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ (ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)
1	ਮੈਸ.ਰਾਘਵ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਜੀ.ਬੀ.ਆਰ. (ਜੀ.-1) ਆਇਡਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਟੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ 66 ਕੇ.ਵੀ.ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਸ.ਗੋਇਲ ਮਾਲਏਬਲਜ ਪ੍ਰਾ.ਲਿਮ.ਦੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (ਰਿਵਾਇਜਡ) (ਡਿਪਾਜਿਟ ਵਰਕ) ਪਿੰਡ-ਮੰਡੇਰ, ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ (ਜਿਲਾ-ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)।	3.704 ckt km	200 sq mm	45

2	66 ਕੇ.ਵੀ. ਡੀ.ਸੀ.ਆਨ ਡੀ.ਸੀ.ਲਾਈਨ ਬੁਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਲਾਚੋਵਾਲ ਤੱਕ ਪਿੰਡ- ਬੁਲੋਵਾਲ, ਲਾਚੋਵਾਲ	8.548 ckt km	200 sq mm	160
3	22 MW ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਕੋਲਿਆਵਾਲੀ ਵਿਖੇ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੈਸ. ਰੇਨੀ ਸਟ੍ਰੀਪ ਪ੍ਰਾ.ਲਿਮ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਿੰਡ-ਕੋਲਿਆਵਾਲੀ।	0.268 ckt km	200 sq mm	20
4	220 ਕੇ.ਵੀ. ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਜਲੰਧਰ-ਬੁਟਾਰੀ ਦੀ ਐਸ.ਸੀ. ਲਾਈਨ ਦੇ ਟੀ.ਐਲ. ਨੰ:47 ਤੋਂ 48 ਵਿੱਚ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਬੁਟਾਰੀ ਬਿਆਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਰਿਵਾਇਜਡ ਪਾਰਟ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਪਿੰਡ-ਬਿਆਸ, ਬੁਟਾਰੀ	11.929 ckt km	200 sq mm	15
5	200 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ 66 ਕੇ.ਵੀ.ਸ/ਸ ਨੋਸ਼ਹਿਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਰੇਲ ਪੋਲ/ ਟਾਵਰ ਲਾਈਨ (ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਇਜਡ ਪਾਰਟ ਰੂਟ ਪਲਾਨ-66 ਕੇ.ਵੀ.ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕੇਬਲ ਦਾ ਰੂਟ ਪਿੰਡ-ਨਿਲਪੂਰ।	0.216 ckt km	Cable-630 sq mm	25
6	66 ਕੇ.ਵੀ. ਬੈਅ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਮੈਸ.ਵਰਧਮਾਨ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਿਵਾਇਜਡ ਪਾਰਟ ਰੂਟ ਪਲਾਨ (ਡਿਪਾਜਿਟ ਵਰਕ- ਸਿਫਟਿੰਗ ਪਿੰਡ-ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।	0.046 ckt km	200 sq mm	20
7	ਮੈਸ.ਇੰਕੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਟਸ ਅਤੇ ਫਲੈਟਸ ਪ੍ਰਾ.ਲਿਮ. ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਆਇਡਲ ਚੋਰਵਾਲਾ ਡੀ.ਸੀ. ਲਾਈਨ ਦੀ ਟੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ (ਡਿਪਾਜਿਟ ਵਰਕ) ਪਿੰਡ-ਕੁੰਭ (ਜਿਲਾ- ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ), ਫੱਤਹਪੁਰ।	0.502 ckt km	200 sq mm	35
8	ਪਾਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸ.ਐਟਲਸ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਜ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਕੋਹਾੜਾ ਤੋਂ ਝੰਡੇਵਾਲੀ ਸਿੰਗਲ ਸਰਕਟ, 0.1 ਸਕੇਅਰ 66 ਕੇ.ਵੀ.ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ (ਡਿਪਾਜਿਟ ਵਰਕ) ਪਿੰਡ/ਸਿਟੀ -ਲੁਧਿਆਣਾ।	0.111 ckt km	200 sq mm	15
9	ਸਕੈਟਰ 109 ਲਈ 66 ਕੇ.ਵੀ.ਖਰੜ ਆਂਸਲ-ਬਨੂੜ ਮਲਟੀ ਸਰਕਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਟੀ-ਆਫ ਦੁਆਰਾ 66 ਕੇ.ਵੀ.ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ (ਗਮਾਡਾ ਡਿਪਾਜਿਟ ਵਰਕ) ਪਿੰਡ/ਸਿਟੀ-ਮੋਹਾਲੀ।	0.125 ckt km	400 sq mm	18
10	ਧੂਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਣ, 66 ਕੇ.ਵੀ.ਲਾਲਤੋਂ-ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਿੰਗਮੇਨ ਡੀ.ਸੀ. ਲਾਈਨ ਦੇ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਡੀ.ਸੀ. ਐਚ.ਟੀ.ਐਲ.ਐਸ. ਲਾਈਨ ਦਾ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ (ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਡਿਪਾਜਿਟ ਵਰਕ) ਪਿੰਡ/ਸਿਟੀ- ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਿਊਂ ਅਰੋੜਾ ਪੈਲੇਸ, ਗਿੱਲ ਰੋਡ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ।	0.152 ckt km	Conductor-400 sq mm Cable-1200 sq mm	20

11	ਅੰਬੇ ਹੋਮਸ,ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 220 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਹੰਢਿਆਇਆ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਡੀ.ਸੀ. ਆਨ ਡੀ.ਸੀ. ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡ/ਸਿਟੀ–ਬਰਨਾਲਾ।		200 sq mm	15
12	66 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਭਲਾਈਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਕਿੱਲੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ– ਭਲਾਈਆਨਾ ਲਾਈਨ ਲਈ 66 ਕੇ.ਵੀ.ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਦੀ ਲੇਇੰਗ ਦਾ ਰਿਵਾਇਜਡ ਪਾਰਟ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਪਿੰਡ– ਭਲਾਈਆਨਾ।	0.090 ckt km	400 sq mm	15
13	ਬੁੱਚੇਨੰਗਲ ਤੋਂ 66 ਕੇ.ਵੀ.ਕਲਾਨੌਰ ਤੱਕ 0.2 ਸਕੇਅਰ ਇੰਚ ਏ.ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਦੁਆਰਾ ਡੀ.ਸੀ.ਟਾਵਰਾਂ ਉਪਰ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਐਸ.ਸੀ. ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡ– ਬੁੱਚੇਨੰਗਲ, ਭਗਤਪੁਰ, ਲੱਖਨਕਲਾਂ, ਪਨਵਾਨ, ਪਿੰਡੀ ਸੈਦਾ, ਦਿਉਲ, ਪੇਡਰੂਵਾਲ, ਸਰਾਏ, ਦਲੇਲਪੁਰ, ਕਲਾਨੌਰ।	9.456 ckt km	200 sq mm	140
14	16.3 MW (ਫੇਜ਼–1) ਅਤੇ 8.5 MW (ਫੇਜ਼–2) ਤੋਂ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਅਮਰਪੁਰਾ (ਫਾਜਿਲਕਾ) ਤੱਕ 66 ਕੇ.ਵੀ.ਲਾਈਨ, ਮੈਸ. ਅਲਾਈਡ ਰਿਸਾਈਕਿਲਿੰਗ ਲਿਮ., ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ– ਅਮਰਪੁਰਾ, ਵਹਾਬਵਾਲਾ।	0.958 ckt km	200 sq mm	35
15	ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ: ਟੀ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ–1287 ਮਿਤੀ 17.04.2025 ਮੈਸ. ਜੇ.ਐਮ.ਜੇ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਸ, ਨਿਊਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੈਸ. ਸਾਲਾਸਰ ਟੈਕਨੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਿਮ.ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਰਿਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕੰਟੀਵੀਟੀ ਦੇਣ ਲਈ 220 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਮੁਲਾਨਾਪੁਰ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਲਾਈਨ ਦੀ ਆਗੂਮਨਟੇਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ।	7.6 ckt km	400 sq mm	180
16	ਮੈਸ. ਦੇਵਭੂਮੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾ.ਲਿਮ. ਦੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਿਵਾਇਜਡ ਰੂਟ ਪਲਾਨ।	1.097 ckt km	400 sq mm	30
17	ਮੈਸ. ਵਨਿਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮ. ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ 66 ਕੇ.ਵੀ.ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ (ਡਿਪਾਜਿਟ ਵਰਕ) ਪਿੰਡ– ਕਾਦੋਂ, ਦੋਰਾਹਾ।	0.545 ckt km	200 sq mm	25
18	66 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਤਲਵਾੜਾ– ਗਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਸ. ਫਾਰਚਿਉਨ ਮੈਟਲ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 66 ਕੇ.ਵੀ.ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ (ਡਿਪਾਜਿਟ ਵਰਕ)	0.180 ckt km	200 sq mm	20
19	ਮੌਜੂਦਾ 66 ਕੇ.ਵੀ.ਆਇਡਲ ਅਮਨ ਆਲੇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੈਸ. ਲਾਰਡ ਮਹਾਵੀਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾ.ਲਿਮ. ਦੇ ਲੋਡ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ (ਡਿਪਾਜਿਟ ਵਰਕ)	0.218 ckt km	200 sq mm	22
20	66 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਅੱਜੋਵਾਲ ਤੇ 132 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਚਹਿਲ ਤੋਂ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਹਿਆਣਾ ਤੱਕ 66 ਕੇ.ਵੀ.ਲਾਈਨ ਦਾ ਲੀਲੋਂ ਅਰੇਜ਼ਮੈਂਟ ਪਿੰਡ– ਅੱਜੋਵਾਲ, ਆਦਮਵਾਲ, ਕੱਖ, ਬ੍ਰਮਜੀਤ।	0.245 ckt km	200 sq mm	24

21	220 ਕੇ.ਵੀ. ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਸਾਧੂ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਲਾਈਲ ਦਾ ਲੀਲੋਂ ਅਰੇਜਮੈਂਟ ਪਿੰਡ/ਸਿਟੀ- ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।	0.175 ckt km	200 sq mm	20
22	ਮੈਸ. ਮਾਧਵ ਕੇ.ਆਰ.ਜੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮ. ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ 220 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ 66 ਕੇ.ਵੀ.ਮੈਸ. ਮਾਧਵ ਆਲੇਸ ਪ੍ਰਾ.ਲਿਮ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਲਾਈਨ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਮੈਂਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ (ਡਿਪਾਜਿਟ ਵਰਕ) (ਪਿੰਡ-ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ)।	1.908 ckt km	200 sq mm	30
23	ਸਨਰਾਇੰਸ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਹਾਬੜਾ ਬਲੋਕੀ ਦੀ ਐਸ.ਸੀ. ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਿਫਟਿੰਗ ਡੀ.ਸੀ. ਉਪਰ 0.4 ਸਕੇਅਰ ਇੰਚ ਏ.ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਨਾਲ (ਰਿ-ਰਿਵਾਇਜਡ) (ਡਿਪਾਜਿਟ ਵਰਕ) (ਪਿੰਡ-ਫਗਲਾ)	337 ckt m SC on DC Monopoles	400 sq mm	45
24	220 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਇਕੋਲਾਹਾ ਤੋਂ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਬਦੀਨਪੁਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਨ ਡੀ.ਸੀ.ਲਾਈਨ ਪਿੰਡ- ਇਕੋਲਾਹਾ, ਰਤਨ ਪਾਲੋ, ਬਘੋਰ, ਖੱਟੜਾ, ਸਲਾਨਾ, ਗਲਵੱਟੀ, ਬਦੀਨਪੁਰ।	8.369 ckt km	200 sq mm	170
25	28 MW ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਚੱਕ ਜਨੇਸਰ ਤੱਕ 66 ਕੇ.ਵੀ.ਲਾਈਨ ਮੈਸ. ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਿੰਡ-ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਚੁੰਘਾ, ਜਨੇਸਰ, ਚੱਕ ਜਨੇਸਰ।	6.603 ckt km	200 sq mm	135
26	132 ਕੇ.ਵੀ. ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਘੁੰਮਣ ਤੱਕ 66 ਕੇ.ਵੀ.ਲਾਈਨ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਕ) ਪਿੰਡ- ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਨੂਰਪਰਾ, ਕਿਸ਼ਨਕੋਟ, ਸੋਕਾਲਾ, ਘੁੰਮਣ।	9.648 ckt km	200 sq mm	175
27	ਕੁੱਪ ਕਲਾਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਅਹਿਮਦਗੜ ਤੋਂ 66 ਕੇ.ਵੀ.ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਸਟਰਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡ- ਪੋਹੀੜ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ।	0.244 ckt km	200 sq mm	20
28	ਮੈਸ. ਕੇ.ਐਸ. ਆਲੇਸ ਪਿੰਡ ਕੁੰਭ ਅਮਲੋਹ ਰੋਡ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੰਮ (ਡਿਪਾਜਿਟ ਵਰਕ) ਪਿੰਡ-ਕੁੰਭ।	0.194 ckt km	200 sq mm	18

ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਉਕਤ ਦੱਸੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟ ਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਟਾਵਰਜ਼, ਪੋਲਜ਼, ਵਾਇਰਜ਼, ਸਟੇਅਜ਼ (ਖਿੱਚਾਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਟੈਲੀਗਰਾਫਿਕ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਗਰਾਫਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ ਟੈਲੀਗਰਾਫਿਕ ਐਕਟ-1885 (XIII- ਆਫ 1885) ਦੇ ਪਾਰਟ-3 ਅਧੀਨ ਟੈਲੀਗਰਾਫਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ -2003 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 164 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 164 ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰ S/O. 46/C.A. 36 /2003/S.164/2013 dt 19-6-2013 ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਐਕਟ-1885 (ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ 13 ਆਫ 1885) ਦੇ ਪਾਰਟ 3 ਅਧੀਨ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਜ਼ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ/ਟਰਾਂਸਮੀ਼ਸਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਦਨਾ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਦਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ/ਟਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਲਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਟੀ.ਐਲ.,ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਜਲੰਧਰ/ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਦਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 66 ਕੇਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ/ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ/ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

ਸਹੀ/-
ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀ./ਟਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਲਾਈਨ(ਡ),
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.
ਬੀ-1, ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਹਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸਹੀ/-
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਟੀ.ਐਸ.,
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.,
ਬੀ-1, ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਹਾਰ,ਪਟਿਆਲਾ।

PSPCL Punjab State Power Corporation Limited

(Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala)
Office of Chief Engineer /Transmission System,
B-1, Shakti Vihar, Patiala.
Corporate Identity Number (CIN) U40109PB2010SGC033813

NOTIFICATION

The 1st August, 2025

NO. 112/TSN-207/Vol-XIV.- It is hereby notified that Punjab State Power Corporation Ltd. (here-in-after called the PSPCL) proposes to undertake the following schemes/transmission works necessary for the dispersal/distribution of power for the improvement of the transmission and distribution system of the Punjab State Power Corporation Ltd.

66KV WORKS FOR THE YEAR 2025-26

Sr. No.	Name of Work indicating the villages/localities over which the line is to pass	Approx. Length of line in Kms.	Size of conductor / Cable (sq. mm)	Approx. Cost (Rs in Lacs)
1	Extension of load of M/s Goyal Malleables Pvt Ltd by tapping the existing 66 kV GBR (G-I)-M/s Raghav Industries idle line and erecting new 66 kV line upto consumer end(Revised) (Deposit work)Villages- Mandhaur, Tarkhan Majra (District- Fategarh Sahib)	3.704Ckt KM	200 sq mm	45
2	66 kV line Bullowal to Lachowal DC on DC line Villages- Bullowal, Lachowal	8.548CktKM	200 sq mm	160
3	66 kV line for 22 MW Solar power plant to 66 kV S/s Kolianwali, M/s Renny Strips pvt ltd , Ludhiana Villages- Kolianwali	0.268Ckt KM	200 sq mm	20
4	Revised part route plan and cross profile for 66 kV line from Butari-Beas between TL no 47 to 48 of 220 kV BBMB Jalandhar-Butari SC line Villages- Beas, Butari	11.929 ckt km	200 sq mm	15
5	Revised part route plan for replacing the existing 66 kV rail pole/tower (old type) line from 220 kV S/s Rajpura to 66 kV S/s Naushera-route of 66 kV U/G cable Villages- Neelpur	0.216 ckt km	Cable- 630 sq mm	25
6	Revised Part route plan for M/s Vardhman Hoshiarpur due to proposal of shifting of 66 kV Bay(Deposit work-shifting) Villages-Hoshiarpur	0.046 ckt km	200 sq mm	20

7	66 kV line for new connection of M/s ECO Special plates and flats pvt ltd, Mandi Gobindgarh by tapping the 66 kV idle Chourwala DC Line (Deposit work) Villages- Kumbh (Dist Fatehgarh Sahib), Chatterpura	0.502 ckt km	200 sq mm	35
8	Shifting of 66 kV Kohada to Jandewali Single Circuit, 0.1 sq inch line in the premises of M/s Atlas Land Promoters & developers LLP adjoining to Palm city (Deposit work) Villages/City- Ludhiana	0.111 Cktkm	200 sq mm	15
9	66 kV line from 66 kV Kharar Ansal- Banur multi-ckt line T-off for Sector-109 (GMADA deposit work) Villages/City- Mohali	0.125 Cktkm	400 sq mm	18
10	Shifting of 66 kV DC HTLS line with 66 kV U/G cable for 66 kV Lalton-Gill Road Ludhiana Ring Main D/C line due to electrification of Dhuri Ludhiana Railway track (Deposit work of railway) Villages/City- Industrial Area Ludhiana, New Arora Palace, Gill Road, Dana Mandi	0.152 Cktkm	Conductor- 400 sq mm Cable- 1200 sq mm	20
11	Raising of existing 66 kV DC on DC line from 220 kV S/s Handiaya to Mehal Kalan & Abhishek Industry within Ambey Homes, Raikot Road, Barnala Villages/ City- Barnala		200 sq mm	15
12	Revised part route plan for laying of 66 kV U/G cable for 66 kV Killi Nihal Singh Wala-Bhaliana line within 66 kV S/s Bhaliana Villages- Bhaliana	0.090 cktkm	400 sq mm	15
13	66 kV line on SC on DC towers with ACSR 0.2 sq inch from Buche Nangal to 66 kV Kalanour. Villages-Buchenangal, Bhakatpur, Lakhan Kalan, Panwan, Pindi Saidan, Deol, Pedruwal, Sarai, Dalelpur, Kalanaur	9.456 ckt km	200sq mm	140
14	66 kV line of 16.3 MW (phase-1) & 8.5 MW (phase-2) Solar Power Plant to 66 kV S/s Amarpura (Fazilka) M/s Allied Recycling ltd Ludhiana, Punjab Villages- Amarpura, Wahabwala	0.958 ckt km	200 sq mm	35
15	Augmentation of existing 66 kV line from 220 kV S/s Majra to 66 kV S/s Mullanpur for providing connectivity to new grids under New Chandigarh Master plan against WO no TSW-1287 dated 17.04.2025 placed upon M/s JMJ Enterprises, New Delhi in JV with M/s Salasar Techno Engineering ltd, Ghaziabad.	7.6 ckt km	400 sq mm	180
16	Extension of load of M/s Devbhoomi Casting Pvt Ltd (revised)	1.097 ckt km	400 sq mm	30

17	Construction of new 66 kV line for providing new connection to M/s Vaneera Industries Ltd, (deposit work) Village Kaddon ,Dohara	0.545 ckt km	200 sq mm	25
18	Shifting of 66 KV line from 66 kV S/s Talwara-Grainmarket M/s Fortune Metals Mandi Gobindgarh (Deposit work)	0.180 ckt km	200 sq mm	20
19	Load extension of M/s Lord Mahaveer Industries pvt ltd from existing 66 kV Idle Aman Alloys line (deposit work)	0.218 cktkm	200 sq mm	22
20	LILO arrangement of 66 kV line from 132 kV S/s Chohal to 66 kV S/s Hariana at 66 kV S/s Ajjowal Villages- Ajjowal, Adamwal, Kakkon, Bramjit	0.245 cktkm	200 sq mm	24
21	LILO arrangement of 66 kV S/s Focal Point Hoshiarpur of 66 kV line from 220 kV Hoshiarpur to 66 kV Sadhu Ashram Village/City- Focal Point Hoshiarpur	0.175 cktkm	200 sq mm	20
22	Dismantlement of towers of existing 66 kV line from 220 kV S/s Amloh to 66 kV S/s M/s Madhav alloys Pvt Ltd in the premises of M/s Madhav KRG HRC Pvt Ltd (deposit work) (Village- Akalgarh)	1.908 ckt km	200 sq mm	30
23	Re-revised route plan for shifting of 66 kV Humbran Baloki line SC on DC with 0.4 sq inch ACSR in the land of Sun Rise Real Estate (Deposit Work) Villages-Phagla	337 ckt m SC on DC Monopoles	400 sq mm	45
24	New 66 kV SC on DC line from 220 kV S/s Ikolaha to 66 kV S/s Badinpur Villages-Ikolaha, Rattan Palon, Baghor, Khattra, Salana, Galwadi, Badinpur	8.369 ckt km	200 sq mm	170
25	66kV line of 28 MW Solar Power Plant to 66 kV S/s Chak Janisar, M/s Jogindra Casting Ltd (village- Ramgarh Chumgha, Janisar, Chak Janisar	6.603 ckt km	200 sq mm	135
26	66 kV line from 132 kV Shri Hargobindpur to 66 kV Ghuman (RDSS Work) Villages- Shri Hargobindpura, Noorpura, Kishankot, Sokala, Ghuman	9.648ckt km	200 sq mm	175
27	Stringing of 2nd ckt of 66 kV line from Kupkalan-Ahmadgarh near 66 kV S/s Ahmadgarh Villages- Pohir, Ahmadgarh	0.244 ckt km	200 sq mm	20
28	Extension of load of M/s KS alloys Village Kumbh Amloh Road, Mandi Gobindgarh- (Deposit Work) Village- Kumbh	0.194 ckt km	200 sq mm	18

It is hereby notified that the PSPCL is undertaking and executing the sanctioned scheme and shall have the powers for placing of any Towers, Wires, Poles, Stays, Apparatus and Appliances for the Transmission and Distribution of Electricity or for Transmission of telegraphic or telephonic communications necessary for proper coordination of the works of PSPCL for the areas indicated above which the telegraph authority possess under Part-III of the Telegraphs Act, 1885 (XIII of 1885) in respect of telegraphs established or maintained and the provisions of section 164 of the Indian Electricity Act 2003 shall not apply to the same and therefore no separate notice of the scheme of PSPCL is required to be given.

This notification has been issued in respect of the provisions made under Section 164 of the Indian Electricity Act 2003 or overriding enactment, if any and Govt. of Punjab, Dept. of Power order no. S/O. 46/C.A. 36 /2003/S.164/2013 dt 19-6-2013 where in powers of Telegraph authority under part-III of the Indian Telegraph act, 1885 (Central Act no.13 of 1885) have been decided to be vested and exercised on PSPCL. Notice is hereby given that any person may raise objection if any/and or make any representation against the above scheme/transmission works within two months of issue of this notification. Thereafter no objection and or representation will be entertained and all schemes/transmission works will be deemed to be sanctioned with or without modifications as approved by the PSPCL. Necessary plans showing the tentative route of the Transmission Lines may be seen on any working day in the office of Dy. CE/TL, PSPCL, Jalandhar/Patiala. Objections and/or representations in respect of the above schemes if any should be sent to the undersigned.

The above works have been planned to augment / add 66 KV transmission network in the state of Punjab so as to ensure quality and uninterrupted power supply to all type of existing/prospective electricity consumers of the state. These works are urgently required for ensuring quality power supply to the electricity consumers.

Sd/-
Dy. CE /Trans. Lines (D),
PSPCL, B-1, Shakti Vihar,
Patiala.

Sd/-
Chief Engineer/TS,
PSPCL, B-1, Shakti Vihar,
Patiala.

[233-1]

3470/8-2025/Pb. Govt. Press, S.A.S. Nagar